





для построения инфраструктуры высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем

скала р

ЛЕТ серийного выпуска

скала р

680

комплексов в промышленной эксплуатации 10

ТЫС. + вычислительных узлов

Продуктовые направления Скала^р



решения для высоконагруженных корпоративных и государственных систем



Динамическая инфраструктура

Машины динамической инфраструктуры Скала^р МДИ

на основе решений BASIS для создания динамической конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры ЦОД и виртуальных рабочих мест пользователей



Управление большими данными

Машины больших данных Скала^р МБД.8

на основе решений ARENADATA и PICODATA для создания инфраструктуры хранения, преобразования, аналитической, статистической обработки данных, а также распределенных вычислений



Высокопроизводительные базы данных

Машины баз данных Скала р МБД

на основе решений Postgres Pro для замены Oracle Exadata в высоконагруженных системах с обеспечением высокой доступности и сохранности критически важных данных



Интеллектуальное хранение данных

Машины хранения данных Скала р МХД

на основе технологии объектного хранения S3 для геораспределенных катастрофоустойчивых систем с сотнями миллионов объектов различного типа и обеспечения быстрого доступа к ним



Машина искусственного интеллекта Скала[^]р

на основе оптимизированного программноаппаратного стека для максимальной производительности при работе с моделями ИИ

- Использование опыта технологических лидеров (гиперскейлеров)
- Использование самых зрелых и перспективных технологий в кооперации с технологическими лидерами российского рынка в каждом из сегментов

Модульная платформа Скала^р



Использование опыта технологических лидеров — гиперскейлеров

Единый принцип модульной компоновки и платформенный подход

Единая облачная система управления сервисами



laaS



PaaS



DBaaS

Программная платформа Скала^р для управления ресурсами и эксплуатацией



Разделение ресурсов



Мультитенантность




Автоматизация



Программная платформа Скала^р



Объединения различных доменов управления в единую функциональную графовую CMDB Комплексное решение для эксплуатации инфраструктуры уровня ЦОД



- Единая точка обзора состояния контура
- Обозримость и удобство управления ЦОД
- Цифровой двойник инфраструктуры
- Контроль изменений быстроменяющихся топологий
- Моделирование изменений в инфраструктуре
- Высокая степень автоматизации
- Построение Al-Copilot для управления ЦОД


ПАК Скала р в Реестрах РФ



Машины

Модули

Компоненты



Машины

Модули

Программное обеспечение





Машины

Модули

Программное обеспечение

Соответствуют критериям доверенного ПАК

- Технологическая независимость
- Информационная безопасность
- Функциональная устойчивость

Почему ПАК Скала р?



- Гарантированно совместимые компоненты
- Отказоустойчивость на уровне архитектуры
- Оптимизация производительности
- Ответственность одного производителя за функционал и показатели назначения
- Решенные вопросы интеграции, эксплуатации, мониторинга, обеспечения ИБ, резервного копирования
- Поддержка и сервис из одного окна
- Серийность и преемственность
- Управляемая дорожная карта развития



ПАК — Машины Скала[^]р — преимущества перед самостоятельными проектами



Высокая отказоустойчивость


За счет специализированной модульной и кластерной архитектуры решений

Высокая производительность

Встречная оптимизация и устранение узких мест по всему стеку применимых технологий

Премиальный сервис

Гарантированно работоспособное решение



Прямое взаимодействие с технологическими партнерами по развитию необходимого Заказчикам функционала

ПАК — Программно-аппаратный комплекс и модули платформы — включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и реестр Минцифры



Машина объектного хранилища Скала^р МХД.О

Машина объектного хранилища Скала^р МХД.О



для хранения миллиардов объектов и быстрого доступа к ним

Сценарии применения

- Хранение теплых и холодных данных для приложений
- Хранилище резервных копий с высокой скоростью работы
- Консолидация файловых хранилищ с централизацией управления
- Реализация катастрофоустойчивых решений для хранения

Особенности

- Совместимость с Amazon S3 API
- Настраиваемая производительность и отказоустойчивость
- Сжатие данных с настройкой по бакетам
- Мультитенантность с индивидуальными настройками уровней хранения и технологий отказоустойчивости
- В процессе сертификации ФСТЭК

Замещаемые технологии

- Традиционные системы хранения файлов SAN, NAS, HDFS
- Импортные решения для S3
- Сервисы Amazon S3 и иные облачные

до 5000

операций/сек. на один узел

до 20 раз

сжатие данных

до 64 Пбайт

объем дисков на Машину

до 61+3


защита данных Erasure Coding



Сценарий: Оптимизация работы СУБД Postgres



10 Тбайт




o+
ect
9
9
9
9
9
9
9

Хранение объектов в базе существенно увеличивает ее размер, снижает быстродействие, повышает сложность обслуживания, увеличивает время резервного копирования и восстановления

Хранение объектов СУБД в Скала^р МХД.О:

- уменьшает размер базы данных
- повышает ее производительность
- снижает время резервного копирования и восстановления



Машина объектного хранилища Скала^р МХД.О



Границы применимости

- Необходимость организации сервиса S3 в частном облаке
- Реализация высокопроизводительного хранилища объектов для разгрузки СУБД (вынос BLOB на внешнее хранилище)
- Замена файловых сервисов в информационных системах для повышения безопасности и надежности хранения (за счет использования технологии ключ-значения)
- Хранение резервных копий, вместо дисковых массивов и ленточных накопителей
- Реализация распределенных хранилищ с одновременным доступом на разных площадках (катастрофоустойчивое хранение документов/резервных копий), без ограничения расстояния

Размер хранилища и канал доступа к нему $_{{
m M6ит/c}}^{10}$

Применение Машины объектного хранилища Скала р МХД.О рекомендовано при выполнении одного или нескольких следующих условий о размере хранилища и канала доступа к нему:



Машина объектного хранилища Скала^р МХД.О



Конкурентные преимущества

Надежность

Гарантированная надежность хранения данных за счет оптимизированной конфигурации и подобранных компонентов

Безграничность

Отсутствие ограничений в количестве хранимых объектов по сравнению с файловыми системами хранения

Оптимальность

Сжатие объектов на лету:

PDF, DOCX и т.п. — на **10-15%**JSON, XML и т.п. — до **x20 раз**(хранится 5% от исходного объема)

Техническая поддержка

24/7

на территории РФ (в отличие от импортных аналогов)

Динамика развития

- Плановая разработка функционала по релизам согласно дорожной карты Продукта
- Возможность включения в разработку функционала Заказчика

Информационная безопасность

- Интеграция с KeyCloak
- Интеграция с Avanpost FAM
- Ролевая модель доступа
- Интеграции с LDAP или AD через IAM
- Расширенное логирование операций администраторов и пользователей
- Выгрузка событий во внешний SIEM

Компоненты архитектуры Скала^р МХД.О



МХД.О реализуется на серверах с архитектурой х86-64

с установленными накопителями

Архитектура Скала^{*}р МХД.О включает следующие основные подсистемы:


ПО Спектр S3, обеспечивающее:


- Мультитенантность
- Интеграцию с внешними провайдерами аутентификации (IAM)
- Расширенное логирование операций администраторов и пользователей
- Сжатие объектов до 10–20 раз
- Балансировку пользовательской нагрузки
- Сбор и накопление статистики для биллинговых систем

Гиперконвергентные узлы хранения объектов и предоставления доступа к ним

Программно-определяемое хранилище высокой доступности на локальных дисках узлов хранения

Сетевые компоненты внутренней и внешней связности











Функциональная схема Скала^р МХД.О



Программно-определяемое хранилище Методы обеспечения избыточности



Репликация (пример 3 реплик)




Достоинства:

- Высокая производительность хранилища
- Доступна на малом количестве узлов
- Небольшое время восстановления

Недостатки:

• Высокие издержки по хранению

Блоки четности (пример 5+2)



Достоинства:

- Низкие издержки по хранению
- Большая стойкость к отказам узлов

Недостатки:

- Высокие требования по количеству узлов
- Загрузка СРU вычислениями
- Меньшая скорость работы и восстановления

Режимы избыточности (справочно)



Режим избыточности	Минимальное число серверов в кластере	Минимальное рекомендованное число серверов в МХД.О	Предел выбытия серверов в МХД.О	Издержки хранилища	
Репликация					
2:2	2	4 (не для продуктива)	1	100%	
3:2	3	5	2	200%	
Избыточное кодирование (Erasure Coding)					
3+2	5	7	2	67%	
5+2	7	9	2	40%	
7+2	9	11	2	29%	
17+3	20	23	3	18%	
61+3	64	67	3	5%	

- В продуктивной среде рекомендуется использовать минимум на 2-3 сервера больше, чем минимальное количество
- В промышленной Машине МХД.О минимальное число узлов = 5
- Предел понимается как «до заморозки последних данных только на чтение». Ниже предела возможна утрата данных

Варианты геораспределенного решения



Сценарий 1 - Active-Active: Единая система S3 из двух Машин Скала^р МХД.О:

- Выбранные корзины реплицируют свои изменения между площадками, доступ к данным возможен с любой площадки
- Нужен глобальный балансировщик для маршрутизации запросов в разные ЦОД и для сценария DR
- Репликация может быть одно- или двусторонней

Сценарий 2 - Active-Passive: Копии корзин на удаленных резервных площадках

- Изменения происходят только на основной площадке, а резервная площадка получает копии заданных корзин
- Площадок с копиями может быть больше одной!
- Резервные Машины МХД.О могут также иметь свои наборы корзин для автономной работы с ними
- Может быть встречная репликация копий между любыми двумя Машинами для непересекающихся корзин



- Георепликация всегда асинхронная
- Рекомендованный канал от 10 Гбит/с


Тенант и мультитенантность



в Скала[^]р Спектр S3

Параметры тенанта:

- Уникальный FQDN
- Выделенный набор служб S3
- Автоматическое создание служебных ролей для администрирования тенанта
- Возможность привязки тенанта к определенному пулу хранения (Tier)
- Возможность для каждого тенанта определять технологию отказоустойчивости
- Независимые пространства имен



Сценарии применения и преимущества тенантов 🔨



в Машине Скала^р МХД.О

ПРИМЕНЕНИЕ тенантов

Обслуживание нескольких независимых клиентов или подразделений с изолированными данными, например:

- В организации с филиалами
- В частном корпоративном облаке

ПРЕИМУЩЕСТВА тенантов

- Автономное управление
- Независимая технология отказоустойчивости и резервного копирования данных
- Изолированная система информационной безопасности

Функциональные группы ролей пользователей



реализованные в Скала^{*}р Спектр S3

Администраторы

- Администратор инфраструктуры
- Администратор тенанта


Аудиторы — сотрудники ИБ

- Аудитор инфраструктуры
- Аудитор тенанта

Пользователи S3

Пользователь тенанта





Техническая поддержка и услуги



Машины Скала^р поставляются с пакетами услуг технической поддержки:



техническая поддержка из «одного окна»

24x7

с поддержкой служб эксплуатации в круглосуточном режиме



возможность авансовой замены и ремонта оборудования по месту установки; опция невозврата накопителей с данными

1-5 лет

с возможностью продления



Круглосуточно

- **8**-800-234-23-25
- tac@skala-r.ru
- личный кабинет Service Desk
- https://tac.skala-r.ru



В программу поддержки входит:

- решение инцидентов
- консультации по эксплуатации Машин
- предоставление обновлений ПО



Дополнительные профессиональные услуги



Программы дополнительных консультаций администрирования и эксплуатации Машин

