



Модульная платформа  
для высоконагруженных инфраструктур,  
частного облака и управления данными

Машина динамической инфраструктуры Скала^р МДИ.О

скала^р

# Продуктовые направления Скала<sup>^</sup>р

решения для высоконагруженных корпоративных и государственных систем



## Динамическая инфраструктура

Машины динамической инфраструктуры Скала<sup>^</sup>р МДИ на основе решений BASIS для создания динамической конвергентной и гиперконвергентной инфраструктуры ЦОД и виртуальных рабочих мест пользователей



## Инфраструктура ИИ

Машина искусственного интеллекта Скала<sup>^</sup>р на основе оптимизированного программно-аппаратного стека для максимальной производительности при работе с моделями ИИ



## Управление данными

### Машины баз данных Скала<sup>^</sup>р МБД

на основе решений Postgres Pro для замены Oracle Exadata в высоконагруженных системах с обеспечением высокой доступности и сохранности критически важных данных

### Машины больших данных Скала<sup>^</sup>р МБД

на основе решений ARENADATA и PICODATA для создания инфраструктуры хранения, преобразования, аналитической, статистической обработки данных, а также распределенных вычислений

### Интеллектуальное хранение данных

на основе технологии объектного хранения S3 для геораспределенных катастрофоустойчивых систем с сотнями миллионов объектов различного типа и обеспечения быстрого доступа к ним



## Специализированные решения

### ПАК Скала<sup>^</sup>р для АСУ ТП

Высоконадежная инфраструктура для различных АСУ ТП промышленных предприятий с высокими требованиями к отказоустойчивости и информационной безопасности. Соответствует требованиям ЗОКИИ, в том числе критериям к Доверенным ПАК

### ПАК Скала<sup>^</sup>р для АБС

на платформе Машин Скала<sup>^</sup>р для задач класса АБС и процессинговых решений с поддержкой высокой транзакционной и аналитической нагрузки, сегментирования баз данных и обеспечения ИБ

В кооперации с технологическими лидерами российского рынка в каждом из сегментов

# Модульная платформа Скала<sup>^р</sup>



Использование опыта технологических лидеров – гиперскейлеров

Единый принцип модульной компоновки и платформенный подход

Единая облачная система управления сервисами



IaaS



PaaS



DBaaS

Программная платформа Скала<sup>^р</sup> для управления ресурсами и эксплуатацией



Разделение ресурсов



Мультитенантность



Автоматизация

Динамическая инфраструктура

Серверная виртуализация  
**Dynamix Standard**

Гиперконвергентия  
**Dynamix Standard**

Контейнеризация приложений  
**Deckhouse**

Частное облако  
**Dynamix Enterprise**

Виртуализация рабочих мест  
**WorkPlace**

Модульная платформа

Инфраструктура управления данными

Моноглавая СУБД  
**Postgres Pro**

Шардированная СУБД  
**Postgres Pro**

Реидентская обработка  
**Tarantool**

Гибридная СУБД  
**YandexDB**

Массивно-параллельная обработка  
**Greenplum**

Аналитическая обработка  
**ClickHouse**

Неструктурированные данные  
**Hadoop**

Потоковая обработка  
**Kafka и NiFi**

Объектное хранение  
**S3**

Резервное копирование

Искусственный интеллект

Автоматизированные банковские системы

АСУТП

Динамическая инфраструктура

Транзакционная обработка

Большие данные

Интеллектуальное хранение

ИИ

Специализированные решения


Глубокая интеграция и встречаная оптимизация компонентов по всему технологическому стеку под определенные нагрузки

# Программная платформа Скала<sup>Ар</sup>



Объединения доменов управления в единую объектно-сервисную графовую модель.

Комплексное решение для эксплуатации инфраструктуры уровня ЦОД



- Единая точка обзора состояния контура
- Обозримость и удобство управления ЦОД
- Цифровой двойник инфраструктуры
- Контроль изменений оборудования и сервисов
- Моделирование изменений в инфраструктуре
- Высокая степень автоматизации

# ПАК Скала<sup>р</sup> в Реестрах РФ



Машины (ПАК)

Модули (ПАК)

Компоненты

ГИСП  
государственная  
информационная система  
промышленности

МИНПРОМТОРГ  
РОССИИ

☰ Все сервисы ГИСП

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории  
Российской Федерации

Машины (ПАК)

Модули (ПАК)

Программное обеспечение



РЕЕСТР  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Российский

Евразийский

ПАК Скала<sup>р</sup>

Соответствуют критериям доверенного ПАК (ПП 1912)

- Технологическая независимость
- Информационная безопасность
- Функциональная устойчивость



# Импортозамещение: сложность выбора


## Отсутствие технологического лидерства



### Глобальный ИТ-рынок



### Российский ИТ-рынок



### Проблемы отсутствия ИТ-лидеров на российском рынке

- Отсутствие информации и практического подтверждения совместимости продуктов
- Время и ресурсы для подтверждения соответствия заявленной функциональности
- Проблема совместимости с продуктами из разных классов
- Размытие понятия «лидер»: в каждом сегменте существуют десятки на первый взгляд равнозначных продуктов

# Импортозамещение: варианты перехода



## Покомпонентное замещение:

- Время на изучение вариантов, тестирование и выбор
- Лавина взаимосвязанных проектов по внедрению
- Сложность синхронизации дорожных карт развития
- Рост сроков внедрения и рисков на стыках



## Создание целевой доверенной ИТ-инфраструктуры:

- Последовательный перевод систем на целевую доверенную ИТ-инфраструктуру
- Снижение нагрузки с текущей инфраструктуры и отсутствие необходимости ее масштабирования
- Сокращение сроков внедрения и снижение рисков





# Конкурентные преимущества оптимизированных решений Скала<sup>®</sup>

## Производительность

x2<sup>↑</sup>

чем решения, использующие сопоставимые аппаратные средства за счет оптимизации ввода-вывода и интерконнекта и за счет разгрузки ЦПУ

x6<sup>↑</sup>

чем решения в виртуальной среде, использующие сопоставимые аппаратные средства за счет снижения латентности

x4<sup>↑</sup>

для систем с большим количеством сессий за счет использования специализированных пулеров и балансировщиков

## RPO/RTO

x4<sup>↓</sup>

время выполнения резервного копирования и восстановления за счет специализированного встроенного модуля резервного копирования

x6<sup>↓</sup>

время полного восстановления узла в случае отказа за счет использования встроенной системы развертывания и цифрового двойника системы

## Доступность

Кратное сокращение инцидентов связанных с ошибками эксплуатации и существенное увеличение доступности за счет использования специализированной системы управления ресурсами

# Почему ПАК Скала<sup>р</sup>?



## Высокая отказоустойчивость

За счет специализированной модульной и кластерной архитектуры решений

Экономия до 90%  
на проектировании и внедрении

Продукты развиваются  
с учетом пожеланий Заказчиков

Высокая доступность  
и катастрофоустойчивость из коробки

Соответствие требованиям ИБ

Российское оборудование и ПО

## Высокая производительность

Встречная оптимизация и устранение узких мест  
по всему стеку применимых технологий



## Единая техническая поддержка

Сопровождение оборудования и программного  
обеспечения всех компонентов Машин

Ускорение до 30%  
проектов **импортозамещения**

Кратное **сокращение инцидентов**,  
связанных с ошибками эксплуатации

Удобство закупочных процедур для ПАК и Модулей –  
это **номенклатурные позиции Реестра РЭП**  
Минпромторга РФ

Соответствие актуальному законодательству  
по закупкам – **преференции изделиям**

Применение для КИС и ГИС,  
включая **доверенные ПАК** для КИИ

Прямое взаимодействие с технологическими партнерами по развитию необходимого Заказчикам функционала

**ПАК – Программно-аппаратные комплексы и Модули платформы** – включены  
в Реестр российской промышленной и радиоэлектронной продукции, **ПО Скала<sup>р</sup>** – в реестр Минцифры

# Машины динамической инфраструктуры Скала<sup>^</sup>р МДИ



высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы  
виртуализации серверной инфраструктуры  
и виртуализации рабочих мест

## Скала<sup>^</sup>р МДИ.O ← Basis Dynamix Enterprise

ПАК виртуализации серверной инфраструктуры и создания частного облака

## Скала<sup>^</sup>р МДИ.В ← Basis Dynamix Standard

ПАК виртуализации серверной инфраструктуры с гиперконвергентной ПСХД

## Скала<sup>^</sup>р МДИ.Р ← Basis Workplace

ПАК виртуализации рабочих мест на основе МДИ.В и решения Basis Workplace



# Ожидания клиентов



## Государственные организации

- Соответствие российским требованиям ИБ (ФСТЭК, ФСБ, ГОСТ)
- Долгосрочная поддержка и предсказуемый жизненный цикл (10+ лет)
- Возможность построения ведомственных и региональных облаков
- Централизованное управление множеством площадок и удалённых ЦОДов
- Отсутствие зависимости от зарубежных поставщиков



## Банковский сектор

- Гарантированная непрерывность критичных сервисов
- Высокая производительность транзакционных нагрузок
- Многоуровневая защита персональных и финансовых данных
- Быстрое масштабирование для пиковых нагрузок и запуска новых сервисов
- Интеграция с системами мониторинга и резервного копирования



## Рetail и e-commerce

- Гибкое масштабирование инфраструктуры под сезонные пики продаж
- Высокая доступность онлайн-сервисов 24/7
- Быстрое развертывание тестовых/разработочных сред
- Защита персональных данных покупателей (152-ФЗ)
- Минимизация времени отклика для клиентских приложений



## Телеком

- Поддержка платформ высокой плотности виртуальных сетевых функций
- Масштабирование вычислений и хранилища при росте абонентской базы
- Интеграция с системами биллинга и оркестрации
- Минимальные задержки и высокая пропускная способность каналов
- Надежность и отказоустойчивость при круглосуточной эксплуатации

# Отвечая потребностям бизнеса



- Гибкое масштабирование**
  - Лёгкое наращивание вычислительных ресурсов, памяти и дисков без остановки сервисов




- Высокая доступность и отказоустойчивость**
  - Автоматический перезапуск ВМ, репликация данных и отсутствие единой точки отказа обеспечивают непрерывную работу



- Быстрое развертывание частных и гибридных облаков**
  - Полнофункциональная облачная среда на собственной площадке компании с готовыми API для интеграций



- Сокращение ТCO и экономия ресурсов**
  - Консолидация серверов и эффективное использование железа снижают капитальные и операционные затраты



- Соответствие требованиям безопасности**
  - Доверенная загрузка, контроль целостности, сертификация ФСТЭК/ФСБ и поддержка российских криптоалгоритмов



- Единое управление и автоматизация**
  - Централизованный веб-интерфейс и REST API для администрирования всех кластеров, сетей и хранилищ

# Управление Машинами Скала<sup>^</sup>р МДИ



Объединение лучшего оборудования  
и программного обеспечения для построения ПАК

МДИ	МДИ.О	МДИ.В	МДИ.Р
Гипервизор	Базис.Dynamics	Базис.vCore	Базис.vCore
Управление	Базис.Dynamics	Базис.vControl	Базис.vControl Базис.Workplace
Защита	Базис.Guard Базис.VirtualSecurity АванПост FAM	Базис.Guard Базис.VirtualSecurity АванПост FAM	Базис.Guard Базис.VirtualSecurity АванПост FAM
Хранение	Yadro Tatlin	Базис.Ustor Yadro Tatlin	Базис.Ustor Yadro Tatlin
Программная платформа Скала <sup>^</sup> р			

Вычислительных ядер:  
**до 5 000\***

Максимальная ёмкость ОЗУ:  
**до 40 Тбайт \***

Хранилище данных:  
**до 1 Пбайт \***



# Машина динамической инфраструктуры Скала<sup>^</sup>р МДИ.О

---

# Машина Скала<sup>^</sup>р МДИ.О



Масштабируемый отказоустойчивый ПАК для частных и публичных облаков, обеспечивающий высокопроизводительную виртуальную инфраструктуру

## Сценарии применения

- Корпоративные ИТ-системы: ERP, CRM, системы управления базами данных, аналитика, потоковая обработка.
- Государственные информационные системы: соответствует требованиям ФСТЭК России (1 класс защищённости), может применяться на значимых объектах КИИ, в ИСПДн 1 уровня.
- Высоконагруженные сервисы: базы данных, аналитические платформы, разработки и тестовые среды с частыми изменениями.

## Особенности

### Высокая производительность и доступность

- Оптимизированная интеграция «железа» и ПО, СХД active-active, резервирование критичных компонентов с автоматическим восстановлением.

### Гибкость и масштабируемость

- Линейное наращивание вычислений и хранения (до 130 узлов, свыше 14 стоек), поддержка IaaS через REST API, Terraform, Ansible.

### Безопасность

- Сертифицированная ОС Astra Linux, доверенная загрузка «Соболь», антивирус Kaspersky; модуль Базис Virtual Security для аутентификации и контроля целостности.

### Удобное управление

- Единый web-интерфейс и сервисы Скала<sup>^</sup>р Геном для мониторинга и администрирования.

Поддержка на 1 ВМ

до 64 vCPU  
до 1 ТБ ОЗУ

Количество узлов  
вычисления

до 130

в зависимости от конфигурации



# Машина Скала<sup>®</sup>р МДИ.О



## Архитектура и масштабируемость

### Минимальная конфигурация

- 4 вычислительных узла + модуль хранения (СХД Yadro Tatlin.Unifield Gen2) и Базовый модуль управления
- Все критичные сервисы развернуты в кластере Kubernetes на Astra Linux

### Модульная архитектура


- Модуль динамической инфраструктуры – 3 узла, отказоустойчивость средствами Kubernetes
- Модуль виртуализации – от 4 узлов, масштабирование до 130 узлов
- Модуль хранения – масштабирование по потребности
- Специализированный модуль – 3 узла, отвечает за функции безопасности
- Базовый модуль выполняет функции мониторинга и управления

### Гибкое наращивание ресурсов

- Модульный принцип позволяет расширять мощности вычислений и хранения без остановки сервисов
- Поддерживается горизонтальное масштабирование свыше 14 стоек

### Надежность на всех уровнях

- Дублирование ключевых компонентов (RAID, MLAG) и резервирование сетей 25/100 Гбит/с обеспечивают непрерывную работу даже при отказах оборудования



# Машина Скала<sup>®</sup>р МДИ.О

## Производительность и масштабируемость



### Высокая производительность

- Оптимизированная интеграция аппаратного и программного обеспечения
- Выделенные сети внутреннего взаимодействия 25/100 Гбит/с для одинаково высокой скорости между всеми узлами
- Отказоустойчивые СХД Yadro Tatlin.Unifield Gen2 с поддержкой мгновенных снапшотов и клонов
- Многоуровневое тестирование компонентов и настройка ядра ОС в рамках продукта

### Корпоративный уровень решения и масштабируемость

- Горизонтальное расширение вычислительных ресурсов до 130 узлов и модульное наращивание свыше 14 стоек без остановки сервисов
- REST API, Terraform и Ansible для динамического управления инфраструктурой и интеграции с CI/CD

### Гарантируемое качество

- При производстве используются высококачественные комплектующие
- Сборка продукции осуществляется строго в соответствии с утверждённым планом размещения компонентов
- Первичное развертывание ПО осуществляется в автоматическом режиме
- Реализация работ высококвалифицированными специалистами на всех этапах жизненного цикла

# Машина Скала<sup>®</sup>р МДИ.О



## Отказоустойчивость

### Уровень вычислительных ресурсов

- Управляющий кластер на 3 узлах Kubernetes, обеспечивающий высокую доступность сервисов IaaS/IaaS
- Кластер вычисления с гипервизором QEMU/KVM – сохранение работы ВМ при отказе управляющего кластера
- Резервирование дисков (RAID) и узлов, автоматическое восстановление и быстрое включение в работу
- Горизонтальное масштабирование без остановки сервисов – добавление узлов и модулей по мере роста нагрузки

### Подсистема хранения

- СХД Yadro Tatlin.Unifield Gen2 с архитектурой symmetric active-active
- Использование томов с косвенной адресацией: высокая производительность случайной записи, мгновенные снимки и клоны без простоя

### Сеть

- Многоуровневое резервирование сетевых компонентов (MLAG-пары, дублированные каналы 25/100 Гбит/с)
- Выделенные сети для внутреннего взаимодействия, управления, хранения и внешнего доступа
- Поддержка VLAN для изоляции служебного и пользовательского трафика
- Поддержка технологий с использованием нескольких путей доступа iSCSI (4–8) для стабильной работы и минимальных задержек

# Машина Скала<sup>^</sup>р МДИ.О



## Отказоустойчивость

### Уровень управления и мониторинга

- Управляющий кластер на 3 узлах Kubernetes (Astra Linux 1.8) обеспечивает высокую доступность сервисов платформы IaaS/IaaS и продолжение работы виртуальных машин даже при сбое всего управляющего кластера
- Скала<sup>^</sup>р Геном:
  - управление жизненным циклом ПАК, контроль состояния всех узлов, доступ к IPMI, вывод узлов в обслуживание, загрузка обновлений
  - мониторинг работы оборудования и сервисов, сбор и хранение метрик, гибкая настройка уведомлений и аналитических панелей



### Резервное копирование и восстановление

- Поддержка резервирования узлов управления средствами Dynamix Enterprise
- Наличие API- вызовов для возможностей управления бэкапами ВМ средствами Dynamix Enterprise

# Управляемость Машины Скала<sup>®</sup> МДИ.О



## Централизованное управление и управление доступом

### Базис.DynamiX Enterprise:

Платформа управления виртуализацией обеспечивает:

- Создание кластеров вычислений (QEMU/KVM)
- Создание/запуск/миграция ВМ
- Управление сетями и хранилищами со стороны платформы
- Функции IaaS/IaaS и интерфейсы доступа
- Отслеживание и анализ состояния ресурсов

### Аванпост FAM:

- Централизованная аутентификация и управление учетными записями

### Интерфейсы и интеграции

- REST API, провайдер Terraform, модуль Ansible – для IaaS/CI/CD и внешних систем управления
- Сети управления: adm\_mgmt (админ-доступ), hw\_mgmt (IPMI), mgmt (управление ресурсами); изоляция служебного трафика VLAN

### Дополнительно (по требованию)

- Basis Guard, Basis Cloud Control, Octopus – опциональные продукты, интегрируемые с кластером управления

The screenshot displays two main sections of the Basis Cloud Control web interface.

**Образы (Images):** This section shows a list of virtual machine images. The columns include ID, Name, Status, Account ID, Architecture, Type, Size, Shared Access, Bootable, and Change Online. Three images are listed:

ID	Имя	Статус	ID аккаунта	Архитектура	Тип	Размер	Общедоступны й	Загрузочный	Изменение размера 'online'
229	shared-ubuntu20.04-server	CREATED	0	x86_64	linux	2 Гб	Нет	Да	Да
207	QA-Shared-ubuntu-22.04-k8s1.24.15	CREATED	0	x86_64	linux	10 Гб	Нет	Да	Да
203	qa-tools-ubuntu-20.04	CREATED	0	x86_64	linux	3 Гб	Нет	Да	Да

**Тарификация (Tarification):** This section shows a table of tariff plans. The columns are ID, Наименование (Name), По умолчанию (Default), Дата активации (Activation Date), and Дата архивации (Archiving Date). Three tariff plans are listed:

ID	Наименование	По умолчанию	Дата активации	Дата архивации
4	ТП2	Нет	2024-05-01	—
3	ТП-рос	Нет	2024-04-01	—
1	ТП0	Да	2024-03-14	—

# Управляемость Машины Скала<sup>®</sup>р МДИ.О



## Система управления жизненным циклом и мониторинга Скала<sup>®</sup>р Геном


Программный продукт Скала<sup>®</sup>р Геном обеспечивает:

- Контроль развертывания компонентов Машины
- Ведение электронного паспорта Машины
- Отслеживание состояния узлов
- Отслеживание конфигурации программно-аппаратного состава Машины
- Снижение влияния человеческого фактора
  - сокращение рисков, связанных с ошибками эксплуатирующего персонала
- Возможность управления каждым узлом Машины
- Отображение всех метрик необходимых для эксплуатации Машины

The screenshot displays two main windows of the Scalaport MDI.O software. The top window shows a 'Clusters' view for 'ЦОД 123 / alt82'. It includes sections for 'Обзор' (Overview), 'Сервисы' (Services), 'Топология' (Topology), 'Узлы' (Nodes), 'Дополнительно' (Additional), and 'Мониторинг' (Monitoring). The 'Информация' (Information) section provides details like 'Узлы' (3 nodes), 'Сервисы' (4 services), 'Квorum' (Yes), and 'Stonith-enabled' (true). The 'События (последние 5)' (Events) section lists recent events such as node stops and service status changes. To the right, a large dashboard titled 'Загрузка ЦПУ' (CPU Load) displays six circular progress bars representing CPU load percentages for three nodes: 0.894%, 0.879%, and 1.61%. The bottom window shows a 'Services' view for the same cluster. It lists services like 'HA-alt82-2303' and their statuses (available or unavailable). Below this, detailed monitoring for individual nodes (alt82-node 01, alt82-node 02, alt82-node 03) shows resource utilization metrics like CPU, RAM, and Disk usage.


# Сетевая подсистема

## Применимость и особенности




### Коммутационная архитектура

- Резервирование на уровне сетевых коммутаторов по схеме MLAG-пары с отказоустойчивостью.
- Выделенные коммутаторы для:
  - внутренней сети взаимодействия узлов (25/100 Гбит/с)
  - внешней сети доступа (25/100 Гбит/с)
  - сети управления (1 Гбит/с)
  - сети хранения (iSCSI)
- Отсутствие единой точки отказа – дублирование uplink и interconnect-каналов




### Пропускная способность

- Основные каналы: 25 или 100 Гбит/с для внутреннего трафика и внешних подключений
- Сеть управления: 1 Гбит/с
- Оптимальное подключение СХД: 4–8 iSCSI-путей для устойчивой работы и минимальных задержек



### Изоляция и безопасность трафика

- Поддержка VLAN для разделения служебного и пользовательского трафика
- Возможность выделения сетей для администрирования (adm\_mgmt) и аппаратного управления (hw\_mgmt)







### Масштабирование

- Линейное расширение за счёт добавления новых коммутаторов и портов без остановки сервисов
- Возможность наращивания масштабирования свыше 14 стоек с сохранением производительности и отказоустойчивости



# Подсистема хранения данных

## Применимость и особенности



### Архитектура и масштабирование

- Система хранения Yadro Tatlin.Unifield Gen2 с архитектурой symmetric active-active
- Минимальная конфигурация: 1 система хранения
- Поддерживается горизонтальное и вертикальное масштабирование по производительности и ёмкости

### Отказоустойчивость и защита данных

- Репликация служебных данных через DRBD в синхронном или асинхронном режиме
- Дублирование сетевых подключений, поддержка протокола iSCSI с использованием dm-multipath
- Поддержка мгновенных снапшотов и клонов дисков без прерывания работы
- Постоянная проверка целостности данных (scrubbing) и автоматическое восстановление повреждённых блоков

### Гибкость подключения

- Прямое подключение к кластерам вычислений по iSCSI
- Выделенные сети 25/100 Гбит/с для хранения и обмена данными
- Возможность изоляции трафика хранения в отдельные VLAN


### Интеграция и управление

- Мониторинг и администрирование через Скала<sup>^</sup>р Геном
- Полная совместимость с REST API для интеграции и автоматизированного резервирования

# Подсистема безопасности




## Применимость и особенности




### Доверенная загрузка

- Применяется средство доверенной загрузки «Соболь»
- Проверка цифровых подписей всех компонентов на этапе старта
- Гарантия запуска только проверенных программных модулей




### Контроль целостности

- Постоянная автоматическая проверка системных и конфигурационных файлов
- Уведомление и блокировка запуска при обнаружении несоответствий



### Централизованная аутентификация и авторизация

- Basis Virtual Security (BVS) – трёхузловой кластер на Astra Linux 1.8
- Поддержка стандартов OIDC, SAML, Kerberos, LDAP/AD
- Гибкая настройка ролей и привилегий
- Регистрация всех действий: вход, изменение конфигурации, управление виртуальными машинами
- Формирование протоколов для внутреннего и внешнего аудита



### Соответствие требованиям ФСТЭК

- Сертификат ФСТЭК РФ по требованиям доверенной загрузки, контроля целостности и регистрации событий безопасности
- Соответствие ГОСТ Р 58833-2020 и ГОСТ Р 59548-2022
- Поддержка функциональных мер защиты по приказу ФСТЭК №17 (ИАФ, ОЦП, РСБ, ЗСВ, ЗНИ, УПД)
- Включено в реестр российского ПО Минцифры

# Аппаратная составляющая Машин Скала<sup>^</sup>р



## Машина Скала<sup>^</sup>р из реестра МПТ РФ должна

- Быть собрана на единообразных системных платах производства РФ
- Содержать российские компоненты, если только у них нет аналогов производства РФ
- Использовать устанавливаемое ПО из реестра Минцифры

### В Машинах Скала<sup>^</sup>р применяются:

OEM\* серверы производства:



По согласованию в проекте возможны:



Сетевое оборудование и сетевые карты  
производства РФ



Выбранная системная плата (сервер) определяется по согласованию с Заказчиком Машины

\* OEM – Original Equipment Manufacturer, производитель оригинального оборудования



# Техническая поддержка и услуги

Машины Скала<sup>®</sup> поставляются с пакетами услуг технической поддержки:



Техническая  
поддержка  
из «одного окна»

**До 24×7**

с поддержкой  
служб эксплуатации  
в круглосуточном режиме



Возможность авансовой замены и ремонта  
оборудования по месту установки;  
опция невозврата накопителей с данными

**1–5 лет**

с возможностью  
продления



Круглосуточно

- 8-800-234-23-25
- tac@skala-r.ru
- Личный кабинет Service Desk
- <https://tac.skala-r.ru>



В программу поддержки входит:

- Решение инцидентов
- Консультации по эксплуатации Машин
- Предоставление обновлений ПО



Дополнительные  
профессиональные услуги



Программы дополнительных консультаций  
администрирования и эксплуатации Машин



[www.skala-r.ru](http://www.skala-r.ru)

E-mail: [info@skala-r.ru](mailto:info@skala-r.ru)